

ALLEGATO IV - TABELLA DEI REQUISITI MINIMI DI QUALITÀ PER I PUBBLICI ESERCIZI (Punteggio minimo 40).

La Zona Tutelata è definita nel Piano Generale del Territorio (PGT) - PIANO DELLE REGOLE, allegato **RP 01** - Carta della disciplina delle aree (**Nota:** “Aree A – Ambiti dei nuclei di antica formazione”).

La presente tabella riporta i requisiti minimi di qualità che debbono essere garantiti per le attività di pubblico esercizio svolte in locali siti nella ZONA TUTELATA.

L’impresa dovrà allegare alla domanda telematica, la “Dichiarazione di possesso dei requisiti minimi di qualità” che debbano essere garantiti da tutte le attività che rientrano della tipologia di Pubblici Esercizi e per tutta la durata dell’attività stessa.

Il punteggio minimo da garantire è pari a 40 punti = (A + B - C). Tale punteggio è il risultato della somma del valore ottenuto nella sezione A) SOSTENIBILITÀ SOCIALE e nella sezione B) SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE, al quale dovrà essere sottratto il valore negativo ottenuto nella sezione C) VIVIBILITÀ URBANA.

Punteggio PREMIANTE		
A) SOSTENIBILITÀ SOCIALE		
Il punteggio MINIMO da raggiungere in questa sezione è pari a 34 punti		
1	Insonorizzazione dei locali, certificata da Tecnico Abilitato	4 punti
2	Climatizzazione del locale che permetta di operare a finestre chiuse anche nella bella stagione	4 punti
3	Serranda avvolgibile elettrica dotata di silenziatore o altro sistema di chiusura insonorizzato	4 punti
4	Porta a bussola o doppia porta	3 punti
5	Presenza di addetto all'assistenza alla clientela, anche in forma associata con altri esercizi limitrofi	4 punti
6	Servizi per i neonati (fasciatoio, altro...)	3 punti
7	Impegno di chiudere l’attività non oltre le ore 24.00 e non aprirla prima delle ore 06.00	10 punti
8	No tv – no impianti di diffusione sonora per gli avventori (ad eccezione dei luoghi “privato”)	10 punti
		42 punti

B) SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE		
Il punteggio MINIMO da raggiungere in questa sezione è pari a 9 punti		
9	Utilizzo di sistemi per il risparmio idrico (es.: rubinetti provvisti di sensori, WC con cacciata d’acqua doppia)	3 punti
10	Utilizzo di apparecchiature e strumenti per il risparmio energetico (es.: impianti per lo spegnimento automatico delle luci, utilizzo lampadine a LED)	3 punti
11	Utilizzo di materiali eco-sostenibili (es.: stoviglie, tovaglie, tovaglioli. altro) ed in caso di asporto contenitori biodegradabili	3 punti
12	Ambiente, per collocare i rifiuti, di proprietà o ad uso esclusivo	3 punti
		12 punti

Punteggio PENALIZZANTE		
C. VIVIBILITÀ URBANA		
13	Area INTERNA utilizzata per la somministrazione (escluso PE3)	
	< a 30 mq/ MASSIMO 33 AVVENTORI	0 punti
	da 31 metri a 60 metri/ MASSIMO 66 AVVENTORI	-2 punti
	> di 61 metri fino a 90 mq/ MASSIMO 99 AVVENTORI	- 3 punti
14	Area ESTERNA utilizzata per la somministrazione (FACOLTATIVA):	
	Inferiore a 20 mq/massimo 16 avventori	0 punti
	Da 21 mq a 30 mq/ massimo 25 avventori	-2 punti
	Da 31 mq a 40 mq/massimo 33 avventori	- 3 punti